

# 국무총리 행정조정실

우 110-760 서울시 종로구 세종로 1-77 / 전화 (02)720-2732 / 전송 723-1965





문서번호 국행삼 01022 - 10

시행일자 1994. 1. 11. ( 1 년 )

( 경 유 )

수신 수신처 참조

참조


|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 취급  |   | 행정조정실장  | 국무총리  |
| 보존  |   |   |   |
| 조정관 |  |  |  |
| 심의관 |   |   |   |
| 서기관 |  |   |   |
| 기안  |   |   |   |
|     |   |   | 협조  |

제목 낙동강 하류지역 등의 수돗물 수질개선 대책 추진 지시 (94-13)

최근 낙동강 하류지역인 부산, 마산 등의 수돗물에서 악취 발생 사례 등이 발생하여 수돗물에 대한 국민의 불신이 심화되고 있어 다음과 같이 지시하니 조치하시기 바랍니다.

## 《 다 음 》

- ① 중상류지역 공장폐수와 산업폐기물의 불법배출을 방지하기 위하여 관계부처가 협조하여 관리 감독을 강화할 것 (환경처 주관)
- ② 원수 또는 정수오염사고 발생시 신속한 파악, 전파 및 대처 등 사고대응 체계를 마련할 것 (내무부, 환경처)
- ③ 낙동강 중상류지역의 하수처리장 설치, 운영 및 정수장 운영 개선 방안을 마련할 것 (환경처, 건설부, 내무부)  
- 생활하수 등의 효율적 처리 및 정수장 운영, 관리 개선
- ④ 기타 댐방류량 증가 등 필요조치사항 검토 (건설부 및 각 부처).



국 무 총 리

수신처 : 내무부장관, 법무부장관, 건설부장관, 보건사회부장관, 환경처장관

훈령 제 312 호 (95. 5. 31)  
예 의 제 1 지

낙동강 하류지역 등의 수돗물 수질개선 대책 추진 지시

- 李會昌 國務總理는 낙동강 하류지역의 수돗물에서 악취가 발생되어 수돗물에 대한 불신이 심화되는 문제에 대해 1.10일에 이어 1.11에는 내무부, 법무부, 건설부, 보건사회부 및 환경처 장관에게 다음 조치를 취할 것을 지시하였음
- ① 중상류지역 공장폐수와 산업폐기물 불법배출의 원인과 실태를 철저히 조사하고, 이를 근본적으로 방지하기 위하여 관계부처 합동으로 철저한 대책을 세울 것 (환경처 주관)
  - ② 원수 또는 정수오염사고 발생시 신속한 파악, 전파 및 대처 등 사고대응 체계를 마련할 것 (내무부, 환경처)
  - ③ 낙동강 중상류지역의 하수처리장 설치·운영 및 정수장 운영 개선 방안을 마련할 것 (환경처, 건설부, 내무부)
    - 생활하수 등의 효율적 처리 및 정수장 운영·관리 개선
  - ④ 기타 댐방류량 증가 등 필요조치사항 검토 (건설부 및 각 부처)