

# 국무총리행정조정실

우 110-760 서울시 종로구 세종로 1-77 / 전화 (02) 738-6897 / 전송 720-2033

문서번호 국행삼 06065 - / 9

시행일자 1994. 1.22. ( )

수신 수신처 참조

취급		행정조정실장	국무총리
보존	5년		
조정관	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
심의관	<i>[Handwritten Signature]</i>		
서기관	<i>[Handwritten Signature]</i>		
기안	김병길		협조

제목 전국 오폐수처리장 운영점검 및 보완대책 지시 (국무총리지시 1994-3 호)


1. 최근 경기도 「팔당수계 공공 오폐수처리장 건설 및 운영실태」에 대한 감사원 감사결과와 관련하여 해당 행정기관이 이를 처리하는 과정에서 사회적 물의를 야기시키고 국민의 걱정을 가중시킨 사례는 정부의 수질관리에 관한 국민의 관심이 고조되고 있는 시점에서 심히 유감스러운 일이 아닐 수 없습니다.

2. 전국의 오폐수처리장 운영과 관련하여 다음과 같이 지시하니 관계부처장관은 이를 철저히 점검, 실천하여 수질오염 예방과 맑은물 공급에 대한 정부의 결연한 의지가 철저히 구현되도록 조치하기 바랍니다.

가. 내무부장관은 경기도지사로 하여금 이번 감사원의 「팔당수계 39개 공공 오폐수처리장 운영전반에 대한 감사결과 처리요지」에 적시된 문제점을 철저히 보완 시행토록 하고, 정상가동을 위한 보완대책을 수립하여 1.31까지 보고하기 바랍니다.

나. 환경처장관은 전국 시도지사로 하여금 이번 감사원 감사결과를 참고하여 전국 팔당수계 오폐수처리장 시설 운영실태를 위한 일제 점검하여 보완대책을 강구 시행토록 ~~지시~~ 하고, 이에대한 조치계획을 1.31까지 보고할 것이며

아울러 전국적인 오폐수처리장 시설운영에 대한 보완대책과 종합적인 감독 대책을 「수질관리 후속대책」에 반드시 반영하기 바랍니다. 끝.



국무총리

수신처 내무부, 환경처

훈령 제 312 호 (95. 5. 31)  
에 의거 폐지