국 무 총 리 행 정 조 정 실

(720-2012)

국무총리 훈령 제194호 1984. 3. 2.

소관부처 : 제2행조실

제 목 : 공공부문 발주공사 배관설비의 경제성 제고에 관한 훈령

1. 그동안 우리나라에서 건축 ·상수도 등의 배관용자재로 주로 사용해온 강관은 시간이 지남에 따라 관석이 생기고 부식되는 등 배관용 자재로서의 문제점을 노출하고 있어 일정기간이 지나면 이를 개체하여야 할 뿐만 아니라 누수, 열효율저하 등 국가적으로 연간 6,000억원 이상의 막대한 경제적 손실을 초래하고 있는 것으로 추정되고 있음.

2. 따라서 우선 공공부문에서부터 이러한 손실요인을 사전예방하고 민간부문의 배관설비 개선을 확산 유도하기 위하여 앞으로 발주되는 공공부문공사의 배관에 었어서는 동관 등 내식성자재의 사용을 의무화하도록 훈령하니 각급 기관은 이행에 만전을 기하여 장기적 안목에서 국가적 손실을 절감해 나가기 바람.

3. 동관 등 내식성 배관재사용 의무화 대상공사

가. 지방자치단체, 대한주택공사 등이 신규건설 공급하는 공공주택의 배관

나. 정부 및 공공기관이 신축 ·개축하는 건물의 배관

다. 상수도 및 가스공급관 중 직경 5cm미만의 지관. 끝.

국 무 총 리